

Таблица для определения разовой и суточной дозировки Гроприносина (инозин пранобекс), используемого для профилактики и лечения простуды и ОРВИ.

Особенности приема:

Детский возраст до 2 лет является противопоказанием к приему Гроприносина.

Дозировки в таблице рассчитаны на основании инструкции, где написано, что дозировка должна быть 50 мг на кг в сут в 3-4 приема (цитата из инструкции: режим дозирования -- внутрь, взрослым - 50 мг/кг/сут в 3-4 приема; для детей - 50-100 мг/кг/сут в 3-4 приема; продолжительность лечения - 5-10 дней, в тяжелых случаях - до 15 дней).

При необходимости дозы и длительность непрерывного курса могут быть увеличены при обязательном соблюдении перерыва в приеме препарата в течение 8 дней. Длительное лечение проводится под врачебным контролем.

В период лечения (особенно во время повторных или длительных курсов) следует контролировать концентрацию мочевой кислоты в крови и моче, функцию печени и картину периферической крови.

Кому противопоказан прием Гроприносина:

Прием Гроприносина противопоказан лицам с такими заболеваниями и состояниями как:

- подагра;
- мочекаменная болезнь;
- аритмия;
- нефроуролитиаз;
- хроническая почечная недостаточность;
- детский возраст до 2 лет;
- беременность;
- период лактации (грудного вскармливания);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Вес, кг	Суточная доза	Разовая доза 3-кратный прием, мг	Количество таб 500мг на 1 прием	Количество таблеток в частях*	Разовая доза 4-кратный прием, мг	Количество таб 500мг на 1 прием	Количество таблеток в частях*
10	500	167	0,33	1/3	125	0,25	1/4
11	550	183	0,37	1/3	138	0,28	1/4
12	600	200	0,40	1/3	150	0,30	1/3
13	650	217	0,43	1/2	163	0,33	1/3
14	700	233	0,47	1/2	175	0,35	1/3
15	750	250	0,50	1/2	188	0,38	1/3
16	800	267	0,53	1/2	200	0,40	1/3
17	850	283	0,57	1/2	213	0,43	1/3
18	900	300	0,60	2/3	225	0,45	1/2
19	950	317	0,63	2/3	238	0,48	1/2
20	1000	333	0,67	2/3	250	0,50	1/2
21	1050	350	0,70	2/3	263	0,53	1/2
22	1100	367	0,73	3/4	275	0,55	1/2
23	1150	383	0,77	3/4	288	0,58	1/2
24	1200	400	0,80	3/4	300	0,60	2/3
25	1250	417	0,83	3/4	313	0,63	2/3
26	1300	433	0,87	3/4	325	0,65	2/3
27	1350	450	0,90	1	338	0,68	2/3
28	1400	467	0,93	1	350	0,70	2/3

Вес, кг	Суточная доза	Разовая доза 3-кратный прием, мг	Количество таб 500мг на 1 прием	Количество таблеток в частях	Разовая доза 4-кратный прием, мг	Количество таб 500мг на 1 прием	Количество таблеток в частях
29	1450	483	0,97	1	363	0,73	3/4
30	1500	500	1,00	1	375	0,75	3/4
31	1550	517	1,03	1	388	0,78	3/4
32	1600	533	1,07	1	400	0,80	3/4
33	1650	550	1,10	1	413	0,83	3/4
34	1700	567	1,13	1+1/4	425	0,85	3/4
35	1750	583	1,17	1+1/4	438	0,88	3/4
36	1800	600	1,20	1+1/4	450	0,90	3/4
37	1850	617	1,23	1+1/4	463	0,93	1
38	1900	633	1,27	1+1/4	475	0,95	1
39	1950	650	1,30	1+1/3	488	0,98	1
40	2000	667	1,33	1+1/3	500	1,00	1
41	2050	683	1,37	1+1/3	513	1,03	1
42	2100	700	1,40	1+1/3	525	1,05	1
43	2150	717	1,43	1+1/2	538	1,08	1
44	2200	733	1,47	1+1/2	550	1,10	1
45	2250	750	1,50	1+1/2	563	1,13	1+1/4
46	2300	767	1,53	1+1/2	575	1,15	1+1/4
47	2350	783	1,57	1+1/2	588	1,18	1+1/4
48	2400	800	1,60	1+2/3	600	1,20	1+1/4
49	2450	817	1,63	1+2/3	613	1,23	1+1/4
50	2500	833	1,67	1+2/3	625	1,25	1+1/4
51	2550	850	1,70	1+2/3	638	1,28	1+1/3
52	2600	867	1,73	1+3/4	650	1,30	1+1/3
53	2650	883	1,77	1+3/4	663	1,33	1+1/3
54	2700	900	1,80	1+3/4	675	1,35	1+1/3
55	2750	917	1,83	1+3/4	688	1,38	1+1/3
56	2800	933	1,87	1+3/4	700	1,40	1+1/3
57	2850	950	1,90	1+3/4	713	1,43	1+1/2
58	2900	967	1,93	2	725	1,45	1+1/2
59	2950	983	1,97	2	738	1,48	1+1/2
60	3000	1000	2,00	2	750	1,50	1+1/2
61	3050	1017	2,03	2	763	1,53	1+1/2
62	3100	1033	2,07	2	775	1,55	1+1/2
63	3150	1050	2,10	2	788	1,58	1+2/3
64	3200	1067	2,13	2+1/4	800	1,60	1+2/3
65	3250	1083	2,17	2+1/4	813	1,63	1+2/3
66	3300	1100	2,20	2+1/4	825	1,65	1+2/3
67	3350	1117	2,23	2+1/4	838	1,68	1+2/3
68	3400	1133	2,27	2+1/4	850	1,70	1+2/3
69	3450	1150	2,30	2+1/3	863	1,73	1+3/4
70	3500	1167	2,33	2+1/3	875	1,75	1+3/4
71	3550	1183	2,37	2+1/3	888	1,78	1+3/4
72	3600	1200	2,40	2+1/3	900	1,80	1+3/4
73	3650	1217	2,43	2+1/3	913	1,83	1+3/4
74	3700	1233	2,47	2,5	925	1,85	1+3/4

Вес, кг	Суточная доза	Разовая доза 3-кратный прием, мг	Количество таб 500мг на 1 прием	Количество таблеток в частях	Разовая доза 4-кратный прием, мг	Количество таб 500мг на 1 прием	Количество таблеток в частях
75	3750	1250	2,50	2,5	938	1,88	1+3/4
76	3800	1267	2,53	2,5	950	1,90	1+3/4
77	3850	1283	2,57	2,5	963	1,93	2
78	3900	1300	2,60	2+2/3	975	1,95	2
79	3950	1317	2,63	2+2/3	988	1,98	2
80	4000	1333	2,67	2+2/3	1000	2,00	2
81	4050	1350	2,70	2+3/4	1013	2,03	2
82	4100	1367	2,73	2+3/4	1025	2,05	2
83	4150	1383	2,77	2+3/4	1038	2,08	2
84	4200	1400	2,80	2+3/4	1050	2,10	2
85	4250	1417	2,83	2+3/4	1063	2,13	2+1/4
86	4300	1433	2,87	2+3/4	1075	2,15	2+1/4
87	4350	1450	2,90	2+3/4	1088	2,18	2+1/4
88	4400	1467	2,93	3	1100	2,20	2+1/4
89	4450	1483	2,97	3	1113	2,23	2+1/4
90	4500	1500	3,00	3	1125	2,25	2+1/4
91	4550	1517	3,03	3	1138	2,28	2+1/4
92	4600	1533	3,07	3	1150	2,30	2+1/3
93	4650	1550	3,10	3	1163	2,33	2+1/3
94	4700	1567	3,13	3+1/4	1175	2,35	2+1/3
95	4750	1583	3,17	3+1/4	1188	2,38	2+1/3
96	4800	1600	3,20	3+1/4	1200	2,40	2+1/3
97	4850	1617	3,23	3+1/4	1213	2,43	2+1/3
98	4900	1633	3,27	3+1/4	1225	2,45	2+1/2
99	4950	1650	3,30	3+1/3	1238	2,48	2+1/2
100	5000	1667	3,33	3+1/3	1250	2,50	2+1/2

* -- расчет дозы в таблетках в графе «Количество таблеток в частях» приводится примерно, так как считается что таблетку без специальных приспособлений довольно точно можно разделить только на 4 части, расчет приводится с учетом того что мы делим таблетку либо на три либо на четыре части.